



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ-ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ

Γραφείο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Πύργος Ταχ. Κώδ.: 27131

Πληροφ.: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Τηλ/νο: 2621361480

FAX: 2621361204

E-mail: diax.ylikoy.gnp2@gmail.com

Πύργος : 28/03/2024

Αριθμός πρωτ.:11007

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου,

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.3329/05.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια των κάτωθι ειδών για τις ανάγκες της Διαχείρισης του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.**

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (Υλικά)

<u>Α/Α</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>	<u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u>
1	ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 ΜΕΤΡΑ	50 TEM	
2	ΒΕΤΕΞ	1000 TEM	
3	BENZINH	60 TEM	

8. ΑΛΟΥΜΙΝΟΧΑΡΤΟ 100 ΜΕΤΡΑ

- Από κράμα αλουμινίου, υψηλής αντοχής
- Προϊόν πιστοποιημένης παραγωγής, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005, CE, Άδεια ΕΟΦ, ΓΧΚ
- Παραγόμενο σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές Ποιότητας Υλικών (SDS) και απαιτήσεις της Ε.Ε. περί υλικών που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
- Σύμφωνα με Εργοστασιακές, Παραγωγικές, Εισαγωγικές & Μεταποιητικές Πιστοποιήσεις : ISO 9001, **ISO 22000**, FSSC 22000, ISO 13485, ISO 14001, BRC, IFS
- Να προστατεύει τα τρόφιμα από το φως, να διατηρεί τη φρεσκάδα των τροφίμων και να εμποδίζει την μεταφορά οσμών.
- Κατάλληλο για συντήρηση τροφίμων στο ψυγείο, κατάψυξη και θερμοκρασίες φούρνου

ΠΑΝΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ WETTEX (20X30 cm) ± 5%

- Πανάκια γενικού καθαρισμού (τύπου wettex ή ισοδύναμο) αρίστης ποιότητας,
- Με υψηλή απορροφητικότητα, χωρίς να αφήνει χνούδι και με μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς να χάνει την αποδοτικότητά του.
- Κατάλληλα για καθαριότητα σε τραπέζια, ψυγεία, τοίχους, κουζίνες, πλακάκια, εμαγιέ, είδη υγιεινής κ.ά. χρήσεις.
- Ανθεκτικά στα κοινά χημικά
- Θα πρέπει να υπάρχει – διατίθεται με την δυνατότητα χρωματικής κωδικοποίησης για την αποφυγή επιμόλυνσης (μπλε, κόκκινο, πράσινο, κλπ) καθώς και σε κλειστές αεροστεγείς συσκευασίες πληρώνοντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας.
- Θα αναγράφονται αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, οι διαστάσεις (μήκος- πλάτος), το βάρος, η συσκευασία, η σύνθεση και η ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν

Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται:

- Η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης του συγκεκριμένου είδους
- Αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία(ονομασία, διεύθυνση) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, αριθμός τεμαχίων, διαστάσεις, το υλικό κατασκευής των καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης και φύλαξης), όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία.
- Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση.
- Η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001 Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών παρασκευής υλικών.
- προσκόμιση δειγμάτων κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών.

BENZINH ΚΑΘΑΡΗ 400ml

- ✓ Υγρό καθαριστικό με χαρακτηριστική οσμή

Τεχνικές προδιαγραφές

- ➡ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΕΕ 1907/2006 & κανονισμός ΕΚ 1272/CLP), στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται:

1. Στοιχεία της Ουσίας /Σκευάσματος και της Εταιρείας
2. Σύνθεση /Πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση του προϊόντος
3. Προσδιορισμός πιθανών βλαβών
4. Οι Α' Βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος (κατάποση ,εισπνοή κτλ)
5. Μέτρα αντιμετώπισης πυρκαγιών, πυρόσβεσης, προστατευτικός εξοπλισμός
6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης :μέτρα ατομικής προστασίας μέθοδοι καθαρισμού.
7. Χειρισμός και αποθήκευση
8. Έλεγχος έκθεσης /Μέτρα ατομικής προστασίας (αναπνευστική , ματιών ,χεριών , σώματος κλπ)
9. Φυσικοχημικές ιδιότητες του προϊόντος
10. Η Σταθερότητα και η δραστηκότητα του
11. Τοξικολογικές πληροφορίες
12. Οικολογικές πληροφορίες
13. Πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά
14. Εκτιμήσεις σχετικά με την απόρριψη /καταστροφή του προϊόντος
15. Νομοθετικές πληροφορίες

- ➡ Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για απολυμαντικά επιφανειών και δαπέδων (ΚΥΑ Υ1β/ΟΙΚ7723, ΦΕΚ 961/23-12-94) & ΕΜΧΠ (πρώην ΓΧΚ) για προϊόντα και καθαριστικούς παράγοντες (εκτός καλλυντικών) που εμπίπτουν στη νέα νομοθεσία σύμφωνα με τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει το ΓΧΚ.
- ➡ Πίνακας με τις μικροβιολογικές ιδιότητες του προϊόντος
- ➡ Πιστοποίηση της εταιρείας διακίνησης κατά ISO 9001 ή αντίστοιχο, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004
- ➡ Πιστοποιητικά των κατασκευαστών (ISO 9001 ή 9002, 13485, 14001)
- ➡ Πιστοποιητικό –Αποδεικτικό του προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

- ➡ Να είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης
- ➡ να διατηρούν την αξία των αντικειμένων δηλαδή να μην έχουν καταστρεπτικές για αυτά επιπτώσεις.
- ➡ Στο τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος θα πρέπει να περιλαμβάνονται: · Περιγραφή προϊόντος στην Ελληνική Γλώσσα · Βασικές ιδιότητες /χαρακτηριστικά · Οδηγίες Χρήσεως · Τεχνικές πληροφορίες · Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης και οδηγίες χρήσεις και ασφάλειας . Συμβατότητα προϊόντος

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: ΤΕΤΑΡΤΗ 27/04/2024 ώρα 13:00 μμ

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 1. Κωδικός αιτήματος του Νοσοκομείου
 2. Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 3. Κωδικός είδους εταιρείας
 4. Κωδ. Κατασκευαστή
 5. Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 6. REF Number
 7. Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει)(<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Στην προσφορά είδους να αναφέρεται ο κωδικός του ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικός GMDN απαραίτητα. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) κατά την υποβολή της προσφοράς σας

. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.