



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ-ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ

Γραφείο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Πύργος Ταχ. Κώδ.: 27131

Πληροφ.: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Τηλ/vo: 2621361480

FAX: 2621361204

E-mail: p.georgopoulou\_diax@nosokomeiopyrgoy.gr

Πύργος 18/07/2025

Αριθμός πρωτ.:25779

**Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου,**

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.3329/05.

**ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ**

την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια των κάτωθι ειδών για τις ανάγκες της Διαχείρισης του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.**

**ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (Υλικά)**

| <u>Α/Α</u> | <u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>                  | <u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u> | <u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u>                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | ΚΕΣΣΕΔΑΚΙΑ 240 γρ+ΚΑΠΑΚΙΑΙ 240 γρ | 6.000 ΤΕΜ       | <b>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΚΕΣΕΔΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ</b><br>Δεδομένου του γεγονότος ότι τα πλαστικά αυτά είδη προορίζονται για τη σίτιση ασθενών και προσωπικού πρέπει να πληρούν τις εξής προδιαγραφές:<br>α) Τους όρους του κώδικα τροφίμων και ποτών , όπως αυτοί αναφέρονται στο |

|    |                       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |        | <p>κεφάλαιο με γενικό τίτλο "Υλικά που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα".</p> <p>Ειδικότερα, αναφέρονται τα εξής:</p> <p>Τα πλαστικά υλικά και τα αντικείμενα δεν πρέπει να μεταφέρουν τα συστατικά τους σε τρόφιμα σε ποσότητες μεγαλύτερες από 10 χιλιοστόγραμμα ανά τετραγωνικό δεκατόμετρο του εμβαδού της επιφάνειας του υλικού ή αντικειμένου (mg/dm<sup>2</sup>) (όριο συνολικής μετανάστευσης).</p> <p>β) Τα καπάκια πρέπει να εφαρμόζουν άριστα.</p> <p>γ) Οι κεσέδες πρέπει να έχουν θερμική αντοχή.</p> <p>δ) Οι κεσέδες και τα καπάκια πρέπει να είναι άθραυστα</p> |
| 2. | BENZINΗ ΚΑΘΑΡΗ 450 ΓΡ | 96 TEM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3  | ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ       | 48 TEM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| .4 | ΣΑΚΟΥΛΕΣ 50X50 ΡΟΛΑ   | 120    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## BENZINΗ ΚΑΘΑΡΗ 400ml

- ✓ Υγρό καθαριστικό με χαρακτηριστική οσμή

### Τεχνικές προδιαγραφές

- ➡ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΕΕ 1907/2006 & κανονισμός ΕΚ 1272/CLP), στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται:

1. Στοιχεία της Ουσίας /Σκευάσματος και της Εταιρείας
2. Σύνθεση /Πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση του προϊόντος

3. Προσδιορισμός πιθανών βλαβών
4. Οι Α' Βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος (κατάποση ,εισπνοή κτλ)
5. Μέτρα αντιμετώπισης πυρκαγιών, πυρόσβεσης, προστατευτικός εξοπλισμός
6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης :μέτρα ατομικής προστασίας μέθοδοι καθαρισμού.
7. Χειρισμός και αποθήκευση
8. Έλεγχος έκθεσης /Μέτρα ατομικής προστασίας (αναπνευστική , ματιών ,χεριών , σώματος κλπ)
9. Φυσικοχημικές ιδιότητες του προϊόντος
10. Η Σταθερότητα και η δραστηκότητα του
11. Τοξικολογικές πληροφορίες
12. Οικολογικές πληροφορίες
13. Πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά
14. Εκτιμήσεις σχετικά με την απόρριψη /καταστροφή του προϊόντος
15. Νομοθετικές πληροφορίες

- ➡ Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για απολυμαντικά επιφανειών και δαπέδων (ΚΥΑ Υ1β/ΟΙΚ7723, ΦΕΚ 961/23-12-94) & ΕΜΧΠ (πρώην ΓΧΚ) για προϊόντα και καθαριστικούς παράγοντες (εκτός καλλυντικών) που εμπίπτουν στη νέα νομοθεσία σύμφωνα με τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει το ΓΧΚ.
- ➡ Πίνακας με τις μικροβιολογικές ιδιότητες του προϊόντος
- ➡ Πιστοποίηση της εταιρείας διακίνησης κατά ISO 9001 ή αντίστοιχο, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004
- ➡ Πιστοποιητικά των κατασκευαστών (ISO 9001 ή 9002, 13485, 14001)
- ➡ Πιστοποιητικό –Αποδεικτικό του προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- ➡ Να είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης
- ➡ να διατηρούν την αξία των αντικειμένων δηλαδή να μην έχουν καταστρεπτικές για αυτά επιπτώσεις.
- ➡ Στο τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος θα πρέπει να περιλαμβάνονται: · Περιγραφή προϊόντος στην Ελληνική Γλώσσα · Βασικές ιδιότητες /χαρακτηριστικά · Οδηγίες Χρήσεως · Τεχνικές πληροφορίες · Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης και οδηγίες χρήσεις και ασφάλειας . Συμβατότητα προϊόντος

## **ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 50X50**

Επειδή η συγκεκριμένη διάσταση σακούλας χρησιμοποιείται στα καλαθάκια απορριμμάτων των γραφείων με μικρή απαίτηση σε σακούλα μεγάλου πάχους λόγω της φύσης των απορριμμάτων, προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ελαφρύτερη σακούλα, για οικονομία στην χρήση αλλά και στην απόδοση τεμαχίων /κιλό.

- ✓ Οι σακούλες θα πρέπει να είναι 50X50cm  $\pm 3\%$  και πάχους 8-10μ περίπου
- ✓ πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE,
- ✓ ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους και όγκου, φιλικές προς το περιβάλλον.
- ✓ Είναι επιθυμητή η διάθεση του προϊόντος σε ρολό των 10-20 τεμαχίων για ελεγχόμενη διακίνηση ποσοτήτων και καταγραφής της κατανάλωσης.
- ✓ Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό.

Σύμφωνα με το έγγραφο ΥΠΕΝ/ΓρΓΓΦΠΥ/125527/4661/2020 του Υπ. Περιβάλλοντος, περί «Απαγόρευσης προμήθειας ορισμένων πλαστικών προϊόντων από Φορείς της Γενικής κυβέρνησης – Εφαρμογή Άρθρου 5 παρ. 2 του Ν. 4736/2020 (Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις)», από την 1η Φεβρουαρίου 2021 οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης:

- α) απαγορεύεται να προμηθεύονται με οποιονδήποτε τρόπο τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαριθμούνται κατωτέρω, τα οποία είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από πλαστική ύλη, καθώς και τα προϊόντα που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη,
- β) υποχρεούνται να περιλαμβάνουν στα έγγραφα των συμβάσεων, οι οποίες καταρτίζονται δυνάμει προκήρυξης που δημοσιεύεται μετά την ως άνω ημερομηνία και έχουν ως αντικείμενο τη μίσθωση ή εκμετάλλευση ή παροχή υπηρεσιών λειτουργίας κυλικείων, όρο περί απαγόρευσης της προμήθειας, της χρήσης και της διάθεσης από τον ανάδοχο της σύμβασης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που απαριθμούνται κατωτέρω, τα οποία είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από πλαστική ύλη, καθώς και των προϊόντων που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη. Τα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που απαγορεύεται να προμηθεύονται οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είναι τα

ακόλουθα:

- 1) πλαστικές μπατονέτες, εξαιρουμένων εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών - Μελών σχετικά με τα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα) (ΦΕΚ 2197 Β) ή της υπό στοιχεία ΔΥ8/Γ.Π.οικ. 130648/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων) (ΦΕΚ 2198 Β)
- 2) πλαστικά μαχαιροπίρουνα (πιρούνια, κουτάλια, μαχαίρια, ξυλάκια φαγητού)
- 3) πλαστικά πιάτα
- 4) πλαστικά καλαμάκια, εξαιρουμένων εκείνων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130644/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδηγία 90/385/ΕΟΚ) (ΦΕΚ 2197 Β) ή της υπό στοιχεία ΔΥ8δ/ΓΠ.οικ. 130648/30.9.2009 ΚΥΑ (Οδηγία 93/42/ΕΟΚ) (ΦΕΚ 2198 Β)
- 5) πλαστικοί αναδευτήρες ποτών
- 6) πλαστικά στηρίγματα μπαλονιών (όχι τα μπαλόνια), εκτός από μπαλόνια για βιομηχανικές ή άλλες επαγγελματικές χρήσεις και εφαρμογές που δεν αφορούν διανομή στους καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων των μηχανισμών που απαιτούνται για τη στήριξη των ειδών αυτών.
- 7) περιέκτες τροφίμων κατασκευασμένοι από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), όπως κουτιά με κάλυμμα ή χωρίς κάλυμμα μέσα στα οποία τοποθετούνται τρόφιμα τα οποία:
  - α) προορίζονται για άμεση κατανάλωση
  - β) καταναλώνονται συνήθως από το δοχείο και
  - γ) είναι έτοιμα για κατανάλωση χωρίς περαιτέρω προετοιμασία (ιδίως μαγείρεμα, βράσιμο ή ζέσταμα) Στους περιέκτες αυτούς συμπεριλαμβάνονται και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για γεύματα ταχυφαγείων ή άλλα γεύματα έτοιμα προς άμεση κατανάλωση εκτός από περιέκτες ποτών, πιάτα, πακέτα και περιτυλίγματα που περιέχουν τρόφιμα
- 8) περιέκτες ποτών από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), καθώς και τα καπάκια και τα καλύμματά τους, και
- 9) κυπελάκια για ποτά από διογκωμένο πολυστυρένιο (όπως φελιζόλ), καθώς και τα καπάκια και καλύμματά τους.
- 10) Στην ως άνω απαγόρευση περιλαμβάνονται και όλα τα προϊόντα (πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων) που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη (όπως σακούλες και περιέκτες τροφίμων από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη).

Η απαγόρευση των ανωτέρω προϊόντων δεν αφορά δημόσιες συμβάσεις για τις οποίες η διαδικασία ανάθεσης έχει ξεκινήσει πριν την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Στις συμβάσεις που αφορούν μίσθωση ή εκμετάλλευση κυλικείων ή παροχή υπηρεσιών από κυλικεία ορίζεται υποχρεωτικά όρος σχετικά με την απαγόρευση της προμήθειας, της χρήσης και της διάθεσης από τον ανάδοχο της σύμβασης των ανωτέρω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.

Η υποχρέωση αυτή αφορά τις συμβάσεις που καταρτίζονται μετά από προκήρυξη που δημοσιεύεται μετά την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Το παρόν αφορά στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που κατασκευάζονται εξολοκλήρου από πλαστική ύλη. Για τα προϊόντα μίας χρήσης, τα οποία κατασκευάζονται εν μέρει από πλαστική ύλη, αναμένονται οι τεχνικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 12 της Οδηγίας 2019/904 ώστε να εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ στο άρθρο 19 του Νόμου 4736/2020 (ΦΕΚ 200 Α)

- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (μήκος- πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και τη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.
- Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται:
  - ✓ Η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης του συγκεκριμένου είδους
  - ✓ Αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία(ονομασία, διεύθυνση) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, αριθμός τεμαχίων, το υλικό κατασκευής των καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης, όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία.
  - ✓ Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση
  - ✓ Η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001:2000 Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών παρασκευής υλικών.
  - ✓ Για όλα τα ανωτέρω είδη απαιτείται προσκόμιση δειγμάτων κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών
  - ✓ Τα δείγματα θα προσκομίζονται δωρεάν και θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή.
  - ✓ Για κάθε είδος ξεχωριστά πρέπει να αναγράφονται τα τεμάχια /κιλό και η τιμή προσφοράς να είναι ανά κιλό.

## ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ

- ✓ Απολυμαντικό υγρό λεκάνης w.c., διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 %.
- ✓ Να φέρει σήμανση CE& να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης

### ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

**Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: ΠΕΜΠΤΗ 24/07/2025 12:00 μμ**

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

### **ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:**

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
  1. Κωδικός αιτήματος του Νοσοκομείου
  2. Κωδικός είδους Νοσοκομείου
  3. Κωδικός είδους εταιρείας
  4. Κωδ. Κατασκευαστή
  5. Κατηγορία και περιγραφή υλικού
  6. REF Number
  7. Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει)(<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Στην προσφορά είδους να αναφέρεται ο κωδικός του ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικός GMDN απαραίτητα. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση

7. Παρακαλούμε όπως επισυνάπτετε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) κατά την υποβολή της προσφοράς σας . Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

#### **ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ**

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες.

#### **Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:**

- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.