

τμήματος:

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΑΡΑΓΓΕΛΙ Α
1	Εργαλείο ενδοσκοπικής απολίνωσης διάμετρου 10mm, μήκους 29cm, με δύο δύο ξεχωριστά στάδια λειτουργίας (φόρτισης (φόρτισης και τοποθέτησης του κλιπ), για για αποφυγή τραυματισμού των ιστών κατά ιστών κατά την αυτόματη φόρτιση του κλιπ. του κλιπ. Με δυνατότητα μερικού κλεισίματος του κλιπ για την διεξαγωγή διεξαγωγή χολαγγειογραφίας. Διαθέτει 20 Διαθέτει 20 κλιπ τιτανίου μεσαίου – μεγάλου μεγάλου μεγέθους με βεντουζοθύλακες για βεντουζοθύλακες για μεγαλύτερη ασφάλεια ασφάλεια και αποφυγή ολίσθησης του ιστού του ιστού από το κλιπ, εύρος ανοικτού κλιπ ανοικτού κλιπ 4,5mm, μήκος κλειστού κλιπ κλειστού κλιπ 9mm και ένδειξη καταμέτρησης κλιπ.	1τεμ.		

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΑΡΑΓΓΕΛΙ Α
1	Αρθρούμενη ανταλλακτική κεφαλή 60mm κλιμακωτής σχεδίασης για εργαλείο ενδοσκοπικής/ανοικτής χειρουργικής, ευθείας συρραφής, διατομής και αναστόμωσης, με ενσωματωμένη κοπτική λάμα από ενισχυμένο ανοξείδωτο ατσάλι 17-4PH και μήκους συρραφής από το stop του ιστού 59mm. Τοποθετεί δύο, τριπλές αλληλοκαλυπτόμενες γραμμές συρραφής εκατέρωθεν της διατομής, με 90 αγκιήρες τιτανίου κυκλικής εγκάρσιας διατομής (0.22mm, 0.22mm, 0.24mm), ύψους αντίστοιχα (3mm, 3.5mm, 4mm) για μεσαίους/παχείς ιστούς. Ενισχυμένος σταθερός άκμονας με μεγαλύτερους υποδοχείς των κλιπ για συνέπεια στο σχηματισμό των κλιπ σε Β. Η πυροδότηση των κλιπ γίνεται στην ίδια οριζόντια γραμμή με πρώτη διαμόρφωση των κλιπ που βρίσκεται δίπλα στην γραμμή διατομής/κοπτική λάμα ακολουθούμενη από την μεσαία γραμμή συρραφής και τέλος της εξωτερικής γραμμής για να διευκολύνει την πλάγια διάχυση των υγρών ούτως ώστε να χαλαρώσει ο ιστός. Τοποθετεί 4 κλιπ μετά την γραμμή διατομής με μηχανισμό αποφυγής προπυροδότησης και ενδείξεις στην κεφαλή του ενδεικνυόμενου πάχους ιστού προς συρραφή και του τέλους γραμμής διατομής. Είναι συμβατή με μηχανικό αλλά και ηλεκτρικό εργαλείο συρραφής-διατομής-αναστόμωσης, για αυξημένη λειτουργικότητα και οικονομία.	4τεμ.		

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΑΡΑΓΓΕΛΙ Α
1	Αποστειρωμένο τροκάρ άμεσης όρασης (οπτικό) διάμετρου 5-15mm μιας χρήσης, με ατραυματικά πεπλατυσμένα πτερύγια σε σχήμα νυστεριού V, υψηλής διεισδυτικής ικανότητας με άκρο οδηγό διείσδυσης κοιλιακού τοιχώματος τύπου "dolphin nose" και εργονομική λαβή χαμηλού προφίλ για ομαλή και με ακρίβεια ελεγχόμενη εισαγωγή για ευκολότερη τοποθέτηση του τροκάρ. Ραβδωτή διαφανή κάνουλα εσωτερικής διάμετρου 15 mm, μήκους 100 mm λοξευμένη στο άκρο της ελαχιστοποιώντας την δύναμη διείσδυσης, με βαλβίδα CO2 τριών δρόμων για ταχεία κάθετη εκτόνωση ενδοκοιλιακού περιεχομένου, ελαχιστοποιώντας την επαφή του με τη χειρουργική ομάδα και κουμπί απελευθέρωσης του ενσωματωμένου μετατροπέα για μείωση του χειρουργικού χρόνου.	1τεμ.		

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΑΡΑΓΓΕΛΙ Α
1	Ενδοσκοπική ραπτομηχανή μιας χρήσεως διάμετρου 10mm μήκους 34cm επαναφορτιζόμενη με διάφορες κεφαλές με ράμμα και ενσωματωμένη βελόνα, με δυνατότητα συρραφής με διαδοχικές αλλαγές της σιαγώνας συγκράτησης της βελόνας για περισσότερη λειτουργικότητα.	1τεμ.		

α/α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤ	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	ΠΑΡΑΓΓΕΛΙ Α
1	Ανταλλακτική κεφαλή για ενδοσκοπική ραπτομηχανή, με ενσωματωμένη βελόνα, με δυνατότητα συρραφής με διαδοχικές αλλαγές της σιαγώνας συγκράτησης της βελόνας, με ράμμα πολυεστέρα νούμερο 2-0, μήκους 18 εκ.	9τεμ.		
2				