

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΤΟ
ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝΤΑΙ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ. ΤΟ
ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ,
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΟΠΕΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ >1,7mm ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ
ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ 12,5 X
12,5 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
ΜΕ ΑΡΓΥΡΟ ΟΜΟΙΟΓΕΝΩΣ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΟ ΣΤΟ
ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΠΑΡΟΧΗ
ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟ ΕΛΚΟΣ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΝΤΑΙ
ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΜΑΤΟΣ. ΤΟ
ΔΙΑΤΡΗΤΟ ΣΤΡΩΜΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΙΑΙΟ,
ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΣΤΡΩΜΑ ΑΛΛΑ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ, ΜΕ ΟΠΕΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ >1,7mm ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΤΟΥ
ΕΛΚΟΥΣ ΣΕ ΒΑΘΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΣΗ, ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΗ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ. ΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΕΛΚΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΩΣ ΥΨΗΛΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΙΔΡΩΜΑΤΟΣ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ 17,5 X
17,5 ΕΚΑΤΟΣΤΑ

ΑΜΟΡΦΟ ΕΠΙΘΕΜΑ ΑΠΟ 100% ΜΕΛΙ
ΜΑΝΟΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ, ΓΙΑ
ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΚΡΩΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕ
ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ ΟΠΩΣ
ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΣ AUREUS, PSEUDOMONAS
AERUGINOSA, MRSAVRE.