



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ-ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ

Πύργος 02/03/2026
Αριθμός πρωτ.:7337

Γραφείο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Πύργος Ταχ. Κώδ.: 27131
Πληροφ.: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Τηλ/νο: 2621361480
FAX:2621361104
E-mail: p.georgoroulou_diax@nosokomeiopyrgoy.gr

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου,

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.3329/05.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια των κάτωθι ειδών για τις ανάγκες της Διαχείρισης του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.**

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (Υλικά)

<u>Α/Α</u>	<u>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</u>	<u>ΠΟΣΟΤΗΤΑ</u>	<u>ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</u>
1	ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΓΙΓΑΣ 80X110 CM	20.000 TEM	
2	ΣΑΚΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΜΑΥΡΟΙ ΜΕΣΑΙΟΙ 65X90 CM	20.000 TEM	
3	ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΟΚΚΙΝΕΣ 80X110 CM	5.000 TEM	

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΓΡ.ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ αρ.πρ.7337

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: ΠΕΜΠΤΗ 05/03/2026 κ ώρα 16:00 μ.μ

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΑΡ. ΠΡΩΤ. 15576/05-07-2021

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 2021

1. ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 X 110 cm ±10%

- ✓ Να είναι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE High Density PolyEthylene) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE Low Density PolyEthylene)
- ✓ Για συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση
- ✓ Να μη φέρουν ραφές στην βάση για μεγαλύτερη αντοχή στο σκίσιμο και σε διαρροές.
- ✓ Να έχουν πάχος περίπου 40μ.
- ✓ Να έχουν διαστάσεις 80X110cm.
- ✓ Κόκκινου Χρώματος
- ✓ Κατά την αποτέφρωση να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια (κατάλληλο υλικό)
- ✓ Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού /βιολογικού ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται
- ✓ Να αναγράφουν τον όρο Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)
- ✓ Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων
- ✓ Είναι επιθυμητή η διάθεση του προϊόντος σε ρολό των 10 τεμαχίων

2.ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΑΥΡΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΑΣΑ) ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 60X90 cm ±3%

- ✓ Μαύρες σακούλες απορριμμάτων **60X90cm ±3%** και πάχους 30μ περίπου.
- ✓ Οι σακούλες θα πρέπει να είναι κατασκευασμένες από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας HDPE, ελεύθερο εμφανών ελαττωμάτων όπως σκισίματα, ανομοιομορφία στο χρώμα, εγκλεισμένα σκουπίδια κλπ. κατάλληλου πάχους, βάρους και όγκου, φιλικές προς το περιβάλλον.
- ✓ Είναι επιθυμητή η διάθεση του προϊόντος σε ρολό των 10 τεμαχίων για ελεγχόμενη διακίνηση ποσοτήτων και καταγραφής της κατανάλωσης.
- ✓ Να προσκομιστεί δείγμα ως προς την ποιότητα του υλικού και για να διαπιστωθεί η απόδοση τεμαχίων/κιλό.

3.ΣΑΚΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 80 X 110 cm ±10%

- ✓ Να είναι από 100% πρωτογενές πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE High Density PolyEthylene) ή χαμηλής πυκνότητας (LDPE Low Density PolyEthylene)
- ✓ Για συλλογή Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΑΑΜ, ΜΕΑ, ΑΕΑ) τα οποία προορίζονται για αποτέφρωση
- ✓ Να μη φέρουν ραφές στην βάση για μεγαλύτερη αντοχή στο σκίσιμο και σε διαρροές.
- ✓ Να έχουν πάχος περίπου 40μ.

- ✓ Να έχουν διαστάσεις 80X110cm.
- ✓ Κόκκινου Χρώματος
- ✓ Κατά την αποτέφρωση να μην παράγονται επικίνδυνα αέρια (κατάλληλο υλικό)
- ✓ Να έχουν το διεθνές σύμβολο και την αντίστοιχη σήμανση του μολυσματικού /βιολογικού ανάλογα με την κλάση UN στην οποία κατατάσσονται
- ✓ Να αναγράφουν τον όρο Μικτά Επικίνδυνα Απόβλητα (ΜΕΑ)
- ✓ Να φέρουν ενσωματωμένη αδιάβροχη ετικέτα από ανεξίτηλο μελάνι και να αναγράφουν: ημερομηνία παραγωγής, ακριβή θέση παραγωγής (π.χ. θάλαμος/τμήμα/εργαστήριο), ποσότητα αποβλήτων, κατηγορία αποβλήτων, προορισμό αποβλήτων
- ✓ Είναι επιθυμητή η διάθεση του προϊόντος σε ρολό των 10 τεμαχίων
 - Τονίζεται πως για τη συσκευασία των [ΕΑΥΜ(Επικίνδυνα Απόβλητα Υγειονομικών Μονάδων)] απαιτείται η εναρμόνιση στην ισχύουσα εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.
 - Προϋπόθεση της ασφαλούς συσκευασίας αποτελεί η ταξινόμηση των αποβλήτων, ως προς την επικινδυνότητά τους, σε κλάση και αριθμό UN.
 - Οι συσκευασίες θα φέρουν κατάλληλη σήμανση του επικίνδυνου για την εύκολη αναγνώριση της επικινδυνότητάς τους
 - Οι τεχνικές προδιαγραφές των χαρακτηριστικών των συσκευασιών συλλογής, αποθήκευσης και μεταφοράς των ΕΑΥΜ, όπως και γενικά των Επικινδύνων Αποβλήτων, υπαγορεύονται από τις ισχύουσες συμφωνίες, απαιτήσεις και κώδικες (ADR, IMO/IMDG, RID, IATA, ICAO) όπως και εφόσον ισχύουν
- Να κατατεθούν τα εν ισχύ πιστοποιητικά ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 του εργοστασίου κατασκευής, εγκεκριμένα από Εθνικό φορέα διαπίστευσης.
- Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό ISO 9001:2015 του εμπόρου / διανομέα, εγκεκριμένο από Εθνικό φορέα διαπίστευσης.
- Να κατατεθούν δείγματα από κάθε ποιότητα προσφερόμενου σάκου
- Να κατατεθούν Φυλλάδια – Τεχνικές Προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, όπου θα αναφέρονται ρητά όλες οι προδιαγραφές των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα ζητούμενα του διαγωνισμού.

Να κατατεθεί η βεβαίωση/πιστοποιητικό συμμετοχής της προσφέρουσας εταιρείας σε συλλογικό σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών σύμφωνα με το Ν. 2939/2001. Επιπλέον, να κατατεθεί το πιστοποιητικό εγγραφής της προσφέρουσας εταιρείας στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών σύμφωνα με την Απόφαση Αρ.181504 ΦΕΚ 2454/Β/2016.

10) Στην ως άνω απαγόρευση περιλαμβάνονται και όλα τα προϊόντα (πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων) που κατασκευάζονται από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη (όπως σακούλες και περιέκτες τροφίμων από οξοδιασπώμενη πλαστική ύλη).

Η απαγόρευση των ανωτέρω προϊόντων δεν αφορά δημόσιες συμβάσεις για τις οποίες η διαδικασία ανάθεσης έχει ξεκινήσει πριν την 1η Φεβρουαρίου 2021.

Στις συμβάσεις που αφορούν μίσθωση ή εκμετάλλευση κυλικείων ή παροχή υπηρεσιών από κυλικεία ορίζεται υποχρεωτικά όρος σχετικά με την απαγόρευση της προμήθειας, της χρήσης και της διάθεσης από τον ανάδοχο της σύμβασης των ανωτέρω πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης.

Η υποχρέωση αυτή αφορά τις συμβάσεις που καταρτίζονται μετά από προκήρυξη που δημοσιεύεται μετά την

1η Φεβρουαρίου 2021.

Το παρόν αφορά στα πλαστικά προϊόντα μίας χρήσης που κατασκευάζονται εξολοκλήρου από πλαστική ύλη. Για τα προϊόντα μίας χρήσης, τα οποία κατασκευάζονται εν μέρει από πλαστική ύλη, αναμένονται οι τεχνικές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως προβλέπεται στο Άρθρο 12 της Οδηγίας 2019/904 ώστε να εκδοθεί η προβλεπόμενη ΚΥΑ στο άρθρο 19 του Νόμου 4736/2020 (ΦΕΚ 200 Α)

- Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα αναγράφουν αναλυτικά τα χαρακτηριστικά, τις διαστάσεις (μήκος-πλάτος), το βάρος, τη συσκευασία, τη σύνθεση και τη ποιότητα των προϊόντων που προσφέρουν.
- Στα πλαίσια της εφαρμογής της ισχύουσας Νομοθεσίας απαιτείται:
 - ✓ Η σαφής περιγραφή της σκοπούμενης χρήσης του συγκεκριμένου είδους
 - ✓ Αναφορά των ενδείξεων (στοιχεία(ονομασία, διεύθυνση) του κατασκευαστή ή του μεταποιητή, το είδος, αριθμός τεμαχίων, το υλικό κατασκευής των καθώς και τους ειδικούς όρους χρήσης, όπως αυτές υπαγορεύονται από την κείμενη Νομοθεσία.
 - ✓ Πιστοποιητικό καταλληλότητας για τη ασφαλή χρήση τους ή Δήλωση Συμμόρφωσης με τους κανόνες που διέπουν υλικά και αντικείμενα που προορίζονται για την συγκεκριμένη χρήση
 - ✓ Η βεβαίωση ορθής εγκατάστασης και εφαρμογής ενός αποτελεσματικού και τεκμηριωμένου συστήματος διασφάλισης της ποιότητας εν ισχύ και αφορά τουλάχιστον τον φορέα κατασκευής του πχ. ISO 9001:2000 Εφαρμογή Ιχνηλασιμότητας και Τεκμηρίωσης προδιαγραφών, τύπων, και διαδικασιών παρασκευής υλικών.
 - ✓ Για όλα τα ανωτέρω είδη απαιτείται προσκόμιση δειγμάτων κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών
 - ✓ Τα δείγματα θα προσκομίζονται δωρεάν και θα φέρουν αυτοκόλλητη ετικέτα που θα αναγράφει ευκρινώς την επωνυμία του προμηθευτή.
 - ✓ **Για κάθε είδος ξεχωριστά πρέπει να αναγράφονται τα τεμάχια /κιλό και η τιμή προσφοράς να είναι ανά κιλο**

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 1. Κωδικός αιτήματος του Νοσοκομείου
 2. Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 3. Κωδικός είδους εταιρείας
 4. Κωδ. Κατασκευαστή
 5. Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 6. REF Number
 7. Κατασκευαστικός οίκος
2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει)(<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
3. Στην προσφορά είδους να αναφέρεται ο κωδικός του ΕΚΑΠΤΥ (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικός GMDN απαραίτητα. Να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.
5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετομποράδοτο υλικό και κατ επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) κατά την υποβολή της προσφοράς σας
. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του

είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.

- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.