



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΛΕΙΑΣ-ΝΜ ΠΥΡΓΟΥ

Γραφείο: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Πύργος Ταχ. Κώδ.: 27131

Πληροφ.: ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

Τηλ/νο: 2621361480

FAX: 2621361204

E-mail: diax.ylikoy.gnp2@gmail.com

Πύργος : 02/03/2026

Αριθμός πρωτ.:7337

Το Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας – Νοσηλευτική Μονάδα Πύργου,

έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) & τις διατάξεις του Ν.3329/05.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

την πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την προμήθεια των κάτωθι ειδών για τις ανάγκες της Διαχείρισης του Νοσοκομείου, με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.**

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (Υλικά)

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1	ΧΛΩΡΙΝΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 2 ΛΙΤΡΩΝ (Χλώριο σε πλαστική συσκευασία των 2 λίτρων. Να αναγράφονται στη συσκευασία όλα τα σχετικά που πρέπει για τα είδη αυτά, παραγωγή – προφυλάξεις-εγκρίσεις Γ.Χ.Κ)	350ΤΕΜ	
2	ΥΓΡΟ ΑΛΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗ 4Χ4	60 ΤΕΜ	
3	ΥΓΡΟ ΠΙΑΤΩΝ 4Χ4 ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΧΕΡΙ	40 ΤΕΜ	
4	ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΑΘΑΡΗ	72 ΤΕΜ	
5	ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΛΙΠΗ Κ ΛΑΔΙΑ 4Χ4	12 ΤΕΜ	
6	ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ	72 ΤΕΜ	
7	ΦΑΡΑΣΙ ΜΕ ΚΟΝΤΑΡΙ	30 ΤΕΜ	

1. ΧΛΩΡΙΝΗ 2 ΛΙΤΡΩΝ

- ✓ Να περιέχει λευκαντικούς- απολυμαντικούς παράγοντες, φιλτραρισμένη με βάση το ενεργό χλώριο, υποχλωριώδες νάτριο 4-6%
- ✓ Συσκευασία έως 2 λίτρα σε πλαστικό δοχείο το οποίο να περιέχει μη ιονικά τασιενεργά λιγότερο από 5%.
- ✓ Η συσκευασία να διαθέτει πινακίδα με οδηγίες για τη χρήση του προϊόντος, αλλά και οδηγίες προφύλαξης και σήμανσης των κινδύνων.

- ✓ Να φέρει έγκριση από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.) για την απολυμαντική δράση του προϊόντος η οποία να τεκμηριώνεται και έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.)

2.ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΑΛΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

- ✓ Καθαριστικό για χώρους υγιεινής και ανοξείδωτες επιφάνειες, για καθημερινή χρήση, κατάλληλο για όλες τις επιφάνειες που είναι ανθεκτικές στο νερό
- ✓ να αφαιρεί άλατα ασβεστίου και σκουριά από βρύσες, ανοξείδωτα, πλακάκια, είδη υγιεινής κλπ
- ✓ Να έχει ευχάριστο άρωμα. Συσκευασία έως 5 λίτρα
- ✓ Να φέρει σήμανση CE& να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης. Επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3.ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΠΙΑΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ

- ✓ Η σύσταση του να είναι συνδυασμός από ανιονικές, αμφοτερικές και μη ιονικές επιφανειοδραστικές ουσίες σε σύνολο 15-30%, με pH 6-8 για να είναι φιλικό προς την επιδερμίδα του χρήστη.
- ✓ Με προσθήκη αρωματικού παράγοντα για καταπολέμηση δυσάρεστων οσμών.
- ✓ Να διατίθενται σε συσκευασία έως 4 λίτρα με δοσομετρική αντλία.
- ✓ Να δίνεται η δοσολογία χρήσης.
- ✓ Να κατατεθεί το Τεχνικό Φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ) και το Δελτίο Δεδομένων Αφέλειας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP
- ✓ Να φέρει σήμανση CE& να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της ευρωπαϊκής ένωσης, επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης.

4. BENZINΗ ΚΑΘΑΡΗ 400ml

- ✓ Υγρό καθαριστικό με χαρακτηριστική οσμή
- ✓

Να περιέχει αλκάλια, επιφανειοδραστικές ουσίες και διαλύτες

- ✓ Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αραιωμένο, σε συσκευασία έως 5 λίτρα
- ✓ Να διαλύει και απομακρύνει γρήγορα ανόργανη και οργανική βρωμιά διατηρώντας αμετάβλητη δραστικότητα σε σκληρό και μαλακό νερό.
- ✓ Να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

Να κατατεθεί το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, καταχώρηση Ε.Μ.Χ.Π (Γ.Χ.Κ), άδεια Ε.Ο.Φ. και το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία Ε.Ε. 1907/2006 όπως **ΤΕΧΝΙΚΕΣ**

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ

Τεχνικές προδιαγραφές

- ➡ Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας (ΕΕ 1907/2006 & κανονισμός ΕΚ 1272/CLP), στο οποίο θα πρέπει να περιλαμβάνονται:

1. Στοιχεία της Ουσίας /Σκευάσματος και της Εταιρείας
2. Σύνθεση /Πληροφορίες σχετικά με τη σύσταση του προϊόντος
3. Προσδιορισμός πιθανών βλαβών
4. Οι Α' Βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος (κατάποση ,εισπνοή κτλ)
5. Μέτρα αντιμετώπισης πυρκαγιών, πυρόσβεσης, προστατευτικός εξοπλισμός
6. Μέτρα για την αντιμετώπιση τυχαίας έκλυσης :μέτρα ατομικής προστασίας μέθοδοι καθαρισμού.
7. Χειρισμός και αποθήκευση
8. Έλεγχος έκθεσης /Μέτρα ατομικής προστασίας (αναπνευστική , ματιών ,χεριών , σώματος κλπ)
9. Φυσικοχημικές ιδιότητες του προϊόντος
10. Η Σταθερότητα και η δραστικότητα του
11. Τοξικολογικές πληροφορίες
12. Οικολογικές πληροφορίες
13. Πληροφορίες σχετικά με την μεταφορά
14. Εκτιμήσεις σχετικά με την απόρριψη /καταστροφή του προϊόντος
15. Νομοθετικές πληροφορίες

- ➡ Άδεια κυκλοφορίας από τον ΕΟΦ για απολυμαντικά επιφανειών και δαπέδων (ΚΥΑ Υ1β/ΟΙΚ7723, ΦΕΚ 961/23-12-94) & ΕΜΧΠ (πρώην ΓΧΚ) για προϊόντα και καθαριστικούς παράγοντες (εκτός καλλυντικών) που εμπίπτουν στη νέα νομοθεσία σύμφωνα με τις εγκυκλίους που έχει εκδώσει το ΓΧΚ.

5.ΥΓΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΜΜΕΝΑ ΛΙΠΗ (για επαγγελματικές κουζίνες)

- ✓ Να είναι ισχυρά αλκαλικό απορρυπαντικό κατάλληλο για τον καθαρισμό ισχυρά λερωμένων επαγγελματικών φούρνων, ψησταριών ή σκευών κουζίνας.
- ✓ Να περιέχει αλκάλια, επιφανειοδραστικές ουσίες και διαλύτες
- ✓ Να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αραιωμένο, σε συσκευασία έως 5 λίτρα
- ✓ Να διαλύει και απομακρύνει γρήγορα ανόργανη και οργανική βρωμιά διατηρώντας αμετάβλητη δραστικότητα σε σκληρό και μαλακό νερό.
- ✓ Να είναι κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα

6.ΥΔΡΟΧΛΩΡΙΚΟ ΟΞΥ 500 gr

- ✓ Απολυμαντικό υγρό λεκάνης w.c., διάλυμα υδροχλωρικού οξέως 15 %.
- ✓ Να φέρει σήμανση CE& να είναι κατασκευασμένο σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 91/155 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επίσης να περιέχει συστατικά σύμφωνα με τις τιμές που δίνονται στην οδηγία 89/542 της ευρωπαϊκής ένωσης

- ➡ Πίνακας με τις μικροβιολογικές ιδιότητες του προϊόντος
- ➡ Πιστοποίηση της εταιρείας διακίνησης κατά ISO 9001 ή αντίστοιχο, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση ΔΥ8δ/1348/2004
- ➡ Πιστοποιητικά των κατασκευαστών (ISO 9001 ή 9002, 13485, 14001)
- ➡ Πιστοποιητικό –Αποδεικτικό του προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
- ➡ Να είναι ασφαλή για τον άνθρωπο και τον προτεινόμενο τρόπο χρήσης
- ➡ να διατηρούν την αξία των αντικειμένων δηλαδή να μην έχουν καταστρεπτικές για αυτά επιπτώσεις.

- ➡ Στο τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος θα πρέπει να περιλαμβάνονται: · Περιγραφή προϊόντος στην Ελληνική Γλώσσα · Βασικές ιδιότητες /χαρακτηριστικά · Οδηγίες Χρήσεως · Τεχνικές πληροφορίες · Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης και οδηγίες χρήσεις και ασφάλειας . Συμβατότητα προϊόντος

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Για κάθε ένα από τα προσφερόμενα είδη είναι υποχρεωτική η προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών επί ποινή απόρριψης:

1. Αναλυτικό Φύλλο Συμμόρφωσης προς τις ζητούμενες τεχνικές προδιαγραφές κάθε ενός προϊόντος με αριθμητικές παραπομπές σε επίσημα φυλλάδια η εγχειρίδια. Θα δίνεται πλήρης και αναλυτική απάντηση (όχι μονολεκτικά: «ναι», «όχι», «συμφωνούμε», «υπερκαλύπτουμε») σε κάθε μία από τις παραγράφους των Ειδικών όρων και των Τεχνικών Προδιαγραφών με την ίδια σειρά και αρίθμηση καθώς και παραπομπή στο σχετικό φυλλάδιο /προσπέκτους/τεχνικό δελτίο κ.α., καθώς και σε κάθε άλλο έγγραφο που να πιστοποιεί την απόλυτη συμφωνία με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
2. Πιστοποιητικό χημικής σύνθεσης του προϊόντος στα Ελληνικά.

3. Συμμόρφωση του χημικού προϊόντος με τον Κανονισμό των Χημικών 1907/2006, γνωστό ως REACH (Registration Evaluation Authorization of Chemicals), σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 του Συμβουλίου. Η συμμόρφωση βεβαιώνεται μέσω του Σχετικού Δελτίου Ασφαλείας του προϊόντος, όπου γίνεται ειδική αναφορά για το REACH.

4. Συμμόρφωση της ταξινόμησης και επισήμανσης των χημικών προϊόντων σε Εναρμόνιση με τον Κανονισμό CLP ή 1272/2008/ΕΚ, όπως αυτός ενσωματώνεται την Ελληνική Νομοθεσία. Ισχύει μόνο για προϊόντα που επισημαίνονται και βεβαιώνεται μέσω υποβολής δειγμάτων ετικέτας και μέσω του Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας.

5. Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Προϊόντος (Safety Data Sheet) στα Ελληνικά για τα εγχώρια προϊόντα, και στα Αγγλικά αν πρόκειται για τα εισαγόμενα προϊόντα πιστά μεταφρασμένο και στην Ελληνική από τους αντιπροσώπους των προμηθευτών, σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με τον Κανονισμό 830/20105/ ΕΕ.

6. Πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας, ανάλογα με το προσφερόμενο προϊόν από διαπιστευμένους φορείς, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Συγκεκριμένα: Οι κατασκευάστριες εταιρείες των προϊόντων να καταθέσουν α) ISO 9001, ISO 13485 και ISO 14001 για τα απορρυπαντικά-απολυμαντικά. Οι προμηθεύτριες εταιρείες των προϊόντων να διαθέτουν ISO 9001 και να εφαρμόζουν σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Ε3/833/99 του Υπουργείου Υγείας και να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

7. Άδεια κυκλοφορίας από Ε.Ο.Φ. για τα απολυμαντικά επιφανειών, δαπέδων και χώρων (ΚΥΑ Υ1β/οικ.7723, ΦΕΚ 961/23-12-94) και καταχώρηση στο Ε.Μ.Χ.Π (Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων) για τα προϊόντα που εμπίπτουν στην κείμενη νομοθεσία και εγκυκλίου που έχει εκδώσει το Γενικό Χημείο του Κράτους.

8. Αναγραφή των φράσεων στην ετικέτα του προϊόντος: «Μακριά από παιδιά» και «Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων 210 7793777».

9. Πιστοποιητικά σήμανσης CE (DECLARATION OF CONFORMITY) α) της κατασκευάστριας εταιρείας για κάθε ένα από τα απορρυπαντικά και β) από κοινοποιημένο οργανισμό για τα προϊόντα απολύμανσης για όσα από τα προσφερόμενα προϊόντα είναι εξαρτήματα ή βοηθήματα ιατροτεχνολογικών εξαρτημάτων (χειρουργικά, ενδοσκοπικά και άλλα ιατρικά εργαλεία και συσκευές).

10. Αντίγραφο επισήμανσης (ετικέτα) στα Αγγλικά και στα Ελληνικά. Οι ετικέτες των απορρυπαντικών και απολυμαντικών να φέρουν σήμανση και επισήμανση βάσει του κανονισμού CLP.

11. Αναλυτικό φυλλάδιο προϊόντος στα Ελληνικά αλλά και στα Αγγλικά, εάν πρόκειται για εισαγόμενο προϊόν, καθώς και οδηγίες χρήσης στα Ελληνικά.
12. Βιβλιογραφική αναφορά στα απολυμαντικά προϊόντα (πίνακες αποτελεσματικότητας) κατά οργανισμών στόχων.
13. Να κατατεθεί το ισχύον πιστοποιητικό – αποδεικτικό συμμετοχής του προμηθευτή σε σύστημα ανακύκλωσης συσκευασιών βάσει του νόμου Ν.2939/01 (ΦΕΚ 179/Β/2001) και το ισχύον Πιστοποιητικό Εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών βάσει της ΚΥΑ 181504/2016 (ΦΕΚ 2454/Β/2016).
14. Πιστοποίηση από τους επίσημους κατασκευαστές των πλυντηρίων (χειρουργικών εργαλείων, ενδοσκοπίων, σκωραμίδων και οικιακών σκευών κλπ) αναφορικά με την καταλληλότητα των προσφερόμενων απορρυπαντικών και των απολυμαντικών για τη συγκεκριμένη χρήση.
15. Για τα απορρυπαντικά προϊόντα που προορίζονται για χρήση σε πλυντήρια χειρουργικών εργαλείων και λοιπών πρέπει απαραίτητως να δοθούν οι ανώτερες και κατώτερες τιμές υπολειμμάτων και η μεθοδολογία ανίχνευσης αυτών, όπως ορίζεται από το πρότυπο EN ISO 15883.
16. Υπεύθυνη δήλωση της εταιρείας για γνώση του προγραμματισμού των πλυντηρίων βάσει των ευρωπαϊκών standards.
17. Τα προϊόντα που θα προταθούν να χρησιμοποιούνται σε διάλυση, να συνοδεύονται από δωρεάν σύστημα εύκολης μέτρησης της δόσης (δοσομετρική αντλία ή μεζούρα), για να εξασφαλίζεται η εύκολη και σωστή χρήση στην κατάλληλη δοσολογία.
18. Οι συσκευές ψεκασμού, αραιωτικές συσκευές και άλλα βοηθητικά εξαρτήματα που διευκολύνουν τη σωστή χρησιμοποίηση προϊόντων, πρέπει να αναφέρεται ευκρινώς ότι προσφέρονται δωρεάν από τους προμηθευτές.
19. Όσα εκ των προϊόντων δεν πληρούν τους ειδικούς όρους ή τις τεχνικές προδιαγραφές θα απορρίπτονται. Επίσης, προϊόν που αναφέρει ψευδή στοιχεία θα αποκλείεται της αξιολόγησης.

- ✓ τροποποιήθηκε και ισχύει, και τον κανονισμό ΕΚ. 1272/2008 CLP.
- ✓ **Τα χημικά / καθαριστικά / απολυμαντικά**
- ✓ θα πρέπει να είναι πάντοτε με έγκριση από το Γενικό Χημείο του Κράτους, να υπάρχουν τα Δελτία Ασφαλείας Δεδομένων Υλικών (MSDS) και να έχουν από τον παρασκευαστή Οδηγίες εφαρμογής ανά περίπτωση (εξοπλισμό και επιφάνεια).
- ✓ Τα χημικά / καθαριστικά / απολυμαντικά θα είναι σύμφωνα με την περιγραφή τους, αναγνωρισμένης μάρκας, και θα καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω προδιαγραφές.
- ✓
- ✓ **A. Τεχνικές προδιαγραφές**
- ✓ 1. Η παραγωγή, σύνθεση και σήμανση τους θα είναι σύμφωνη με τους νόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής Κυβέρνησης και η πώληση αυτών να επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισμό σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
- ✓ 2. Θα φέρουν σήμανση CE και ετικέτες σύμφωνα με τα απαιτούμενα στους ευρωπαϊκούς κανονισμούς και θα είναι εγκεκριμένα από τις αρμόδιες αρχές.

- ✓ 3. Ειδικά , για τα απορρυπαντικά θα πρέπει να είναι σύμφωνα με την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ : • Κανονισμός (ΕΚ) 648/2004 και Κανονισμός (ΕΚ) 907/2006 σχετικά με τα απορρυπαντικά (ΕΕL 104/8.4.2004 και L 168/21.6.2006 αντίστοιχα) και οι τροποποιήσεις του. • Νομοθεσία σχετικά με την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση επικινδύνων ουσιών και μειγμάτων (Καν. ΕΚ 1272/2008, και οδηγία 1999/45/ΕΚ όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν) . Η οδηγία 1999/45/ΕΚ έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό Δίκαιο με την Υπουργική Απόφαση 265/2002 (ΦΕΚ1214/Β/19.9.2002) • Κ.Υ.Α. 1233/91 και 172/92 (ΦΕΚ 277/Β/20.4.1992), όπως τροποποιήθηκε από την Υπουργική Απόφαση 918/96 (ΦΕΚ 534/Β/30.6.1997) περί καθιέρωσης συστήματος καταχώρησης, σύμφωνα με το οποίο κάθε καθαριστικό προϊόν που πρόκειται να κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά πρέπει να φέρει αριθμό καταχώρησης του Μητρώου απορρυπαντικών και καθαριστικών προϊόντων που τηρείται στη Διεύθυνση Πρώτων Υλών και Βιομηχανικών Προϊόντων του ΓΧΚ.
- ✓ 4. Να έχουν καλή ικανότητα διαβροχής και διείδυσης.
- ✓ 5. Να απομακρύνουν τη ρύπανση από τις επιφάνειες και να τη διατηρούν σε μορφή αιωρήματος ή διαλύματος.
- ✓ 6. Να χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένες αραιώσεις και θερμοκρασίες που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
- ✓ 7. Να μην οξειδώνουν ή διαβρώνουν τον εξοπλισμό.
- ✓ 8. Να μην είναι τοξικά και να μην προκαλούν ερεθισμούς στα μάτια και στο δέρμα.
- ✓ 9. Να μη ρυπαίνουν το περιβάλλον.
- ✓ 10. Να μην επιτρέπουν στο σκληρό νερό να σχηματίζει αποθέσεις αλάτων.
- ✓ 11. Να διαλύονται καλά και εύκολα στο νερό.
- ✓ 12. Να ξεπλένονται εύκολα και να μην αφήνουν υπολείμματα.
- ✓ 13. Να μην αναδύουν δυσάρεστες οσμές και να μην είναι επιβλαβή για την υγεία του προσωπικού

- ✓ 14. Να είναι σφραγισμένα και να φέρουν ετικέτα αναγνώρισης, να φέρουν ετικέτα στα Ελληνικά ή και στα Ελληνικά όπου θα αναγράφονται η φράση “μακριά από παιδιά”, το τηλέφωνο του Κέντρου Δηλητηριάσεων και ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά.
- ✓ 15. Αν το προϊόν ταξινομείται ως επικίνδυνο, να φέρει το σύμβολο και την ένδειξη κινδύνου, τις φράσεις κινδύνου και τις οδηγίες ασφαλούς χρήσης
- ✓ 16. Στην περίπτωση που ταξινομούνται ή επισημαίνονται ως διαβρωτικά, να έχουν πώμα ασφαλείας και ανάγλυφη επισήμανση κινδύνου.
- ✓ 17. Να είναι δερματολογικά ελεγμένα, να αναφέρεται που παράγονται ή συσκευάζονται και να αναφέρεται η σύνθεση κάθε προϊόντος στη συσκευασία τους
- ✓ 18. Να έχουν βιοδιασπασιμότητα τουλάχιστον 90%

- ✓ 19. Το υλικό συσκευασίας των απορρυπαντικών – καθαριστικών να είναι φιλικό προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμο .
- ✓ 20. Τα προς προμήθεια είδη θα είναι εγκεκριμένων εταιριών ευρείας κατανάλωσης, θα προέρχονται από εργοστάσια που λειτουργούν νόμιμα και το κάθε προϊόν θα έχει αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Χημείο του κράτους,
- ✓

ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ 4359

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: ΔΕΥΤΕΡ 09/03/2026 08:00 π.μ

Όταν πρόκειται για ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις προσφορές θα βεβαιώνεται η πιστοποίηση των προσφερόμενων ιατροτεχνολογικών προϊόντων με την επισύναψη ή αναφορά των αντίστοιχων πιστοποιητικών προτύπων εξασφάλισης της ποιότητας CE MARK και ISO και έγκρισης ΕΚΑΠΤΥ σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε. ή αντίστοιχων πιστοποιητικών που εκδίδονται από οργανισμούς εξασφάλισης της ποιότητας.

Παρακαλείσθε να συμμετάσχετε μόνο εφόσον έχετε ετοιμοπαράδοτο υλικό και άμεση παράδοση.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ:

1. Οι προμηθευτές θα πρέπει να αναφέρουν στην προσφορά τους τα κάτωθι στοιχεία απαραίτητα:
 1. Κωδικός αιτήματος του Νοσοκομείου
 2. Κωδικός είδους Νοσοκομείου
 3. Κωδικός είδους εταιρείας
 4. Κωδ. Κατασκευαστή
 5. Κατηγορία και περιγραφή υλικού
 6. REF Number
 7. Κατασκευαστικός οίκος

2. Στην προσφορά να αναγράφεται ο κωδικός παρατηρητηρίου είδους (εφόσον υπάρχει)(<http://84.205.248.47/front.php/simple/listing>) και η τιμή παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ ή να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.

3. Στην προσφορά είδους να αναφέρεται ο κωδικός του **ΕΚΑΠΤΥ** (πρώην ΕΚΕΒΥΛ ΑΕ) και ο κωδικός **GMDN** απαραίτητα. Να κατατεθεί **υπεύθυνη δήλωση** σε περίπτωση που δεν υπάγεται σε αυτό.
4. Να δηλώνεται ότι όλα τα προσφερόμενα είδη φέρουν πιστοποιητικό καταλληλότητας CE.

5. Να αναφέρεται στην προσφορά ο χρόνος ισχύος προσφοράς και ο χρόνος παράδοσης των υλικών.
6. Εάν δεν υπάρχουν τα υλικά κατά το χρονικό διάστημα του αιτήματός μας, παρακαλούμε για έγγραφη ενημέρωση και από ποιο χρονικό διάστημα θα είναι αυτά διαθέσιμα από την εταιρεία σας. Σε περίπτωση μη δήλωσης εννοείται ότι υπάρχει ετοιμοπαράδοτο υλικό και κατ'επέκταση άμεση παράδοση.
7. Παρακαλούμε όπως επισυνάψετε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΕΜΗ) κατά την υποβολή της προσφοράς σας

. Σε περίπτωση μη δυνατότητας προσκόμισης των παραπάνω δικαιολογητικών η αναθέτουσα αρχή δέχεται υπεύθυνη δήλωση, με τις έννομες συνέπειες του ν. 1599/1986 (Α'75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές αναφέρονται στην έρευνα αγοράς υπό την αίρεση ότι ο οικονομικός φορέας στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση θα τα προσκομίσει μετά την οικονομική αξιολόγηση των προσφορών ηλεκτρονικά μέσω mail στην γραμματέα της Έρευνας Αγοράς. Τα παραπάνω δεν εφαρμόζονται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ

Τιμή προσφοράς: Αναλυτικά σε ΕΥΡΩ και σταθερή μέχρι την οριστική παραλαβή των ειδών. Να δηλώνεται και ο ΦΠΑ που υπόκειται το είδος. Η τιμή της προσφοράς σας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την Τιμή Παρατηρητηρίου (όπου υπάρχει).

Προσφορές που αναγράφουν τιμές πάνω από το Π. Τ. της ΕΠΥ (άρθρο 24 του Ν. 3846/2010 θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Ο προμηθευτής υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Ο ΦΠΑ βαρύνει το νοσοκομείο.

Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες με την συμμετοχή τους για εκατόν είκοσι μέρες (120) ημέρες.

Τρόπος παράδοσης - παραλαβής:

- Τα υπό παραγγελία είδη θα παραδίδονται όλα μαζί και όχι τμηματικά και θα συνοδεύονται από τα ανάλογα τιμολόγια. Απαραίτητη προϋπόθεση στο τιμολόγιο του προμηθευτή να αναγράφεται ότι πρόκειται για υλικά της αίτησης, ο κωδικός του είδους του Νοσοκομείου, η επωνυμία, και σε κάθε παραστατικό αγοράς (δελτίο αποστολής και τιμολόγιο) κωδικός ΕΚΑΠΤΥ κ.τ.λ.
- Η παράδοση των υλικών, τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως κατάλληλα για την χρήση που προορίζονται, θα γίνεται με έξοδα και ευθύνη του Αναδόχου.
- Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει τα είδη σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Σε περίπτωση απόρριψης ειδών εκ μέρους της Επιτροπής, εφ' όσον αυτά δεν πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, θα αντικαθίστανται δωρεάν εντός 10 εργασίμων ημερών.

Ειδικοί Όροι συμμετοχής:

1. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι φέρει εις το ολόκληρον αλληλεγγύως και απεριορίστως την ευθύνη για την επίτευξη του σκοπού μετά των παρεπομένων αυτού υποχρεώσεων. Κατά τον αυτό τρόπο εγγυάται την εκτέλεση της υπό ανάθεση προμήθειας και επιβαρύνεται με τις ενδεχόμενες κυρώσεις ή εκπτώσεις σε περίπτωση μη παράδοσης των υλικών.
2. Η προμήθεια των ειδών που δεν εκτελεί η εταιρεία, στην οποία έγινε η αρχική κατακύρωση θα γίνεται από τον επόμενο μειοδότη της έρευνας και την διαφορά της τιμής που προκύπτει θα την επιβαρύνεται η εταιρεία στην οποία έγινε αρχικά η κατακύρωση / ανάθεση.
3. Ο Προμηθευτής με την συμμετοχή του δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους που αναφέρονται με τα οποία και συμφωνεί.